



**rolamento 60896**

<https://ugkrolamentos.com.br/produto/rolamento-60896/>



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **480.0000 mm** | diâmetro externo - tamanho total de **600.0000 mm** | largura - espessura de **37.0000 mm** | peso de **26,4000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **60896**: **60896-C3** | **60896-M** | **60896-M/C3** | **60896-MA** | **60896-MA/C3**

outras designações para o rolamento **60896**: **0**

**Dados do produto**

<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	60896
<b>variante - sufixo</b>	C3, M, M/C3, MA, MA/C3
<b>categoria</b>	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
<b>série</b>	60000
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	esferas
<b>quantidade de carreiras</b>	1 carreira
<b>medida (1) interno (mm)</b>	480.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	600.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	37.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	480x600x37
<b>outras designações</b>	0
<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral
<b>sob-consulta</b>	sim
<b>nome da montadora</b>	indeterminado
<b>código de montadora</b>	0

## Descrição

### **rolamento 60896 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **60896**

rolamento 60896 série: **60000**

rolamento 60896 variações: **60896-C3 | 60896-M | 60896-M/C3 | 60896-MA | 60896-MA/C3**

rolamento 60896 conversões: **0**

rolamento 60896 medida interna (eixo-d): **480.0000** mm

rolamento 60896 medida externa (tamanho-D): **600.0000** mm

rolamento 60896 medida espessura (largura-B): **37.0000** mm

rolamento 60896 medidas totais: **480x600x37** mm

rolamento 60896 peso : **26,4000** kg

rolamento 60896 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

**[link fabricante 1: 60896](#)**

**[link fabricante 2: 60896](#)**

**[link fabricante 3: 60896](#)**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---