

**rolamento 624-2Z**<https://ugkrolamentos.com.br/rolamento-624-2z/>**rolamento 6238**

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **190.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **340.0000** mm | largura - espessura de **55.0000** mm | peso de **23,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **6238**: **6238-2RS** | **6238-2RS/C2** | **6238-2RS/C3** | **6238-2RS/C4** | **6238-2Z** | **6238-2Z/C2** | **6238-2Z/C3** | **6238-2Z/C4** | **6238-C2** | **6238-C3** | **6238-C4** | **6238-DDU** | **6238-DDU/C2** | **6238-DDU/C3** | **6238-DDU/C4** | **6238-M** | **6238-M/C2** | **6238-M/C3** | **6238-M/C4** | **6238-MA** | **6238-MA/C2** | **6238-MA/C3** | **6238-MA/C4** | **6238-ZZ** | **6238-ZZ/C2** | **6238-ZZ/C3** | **6238-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6238**: **0**

---

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- Descrição

- Especificação
- Avaliações

## **rolamento 6238 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6238**

rolamento 6238 série: **6000**

rolamento 6238 variações: **6238-2RS | 6238-2RS/C2 | 6238-2RS/C3 | 6238-2RS/C4 | 6238-2Z | 6238-2Z/C2 | 6238-2Z/C3 | 6238-2Z/C4 | 6238-C2 | 6238-C3 | 6238-C4 | 6238-DDU | 6238-DDU/C2 | 6238-DDU/C3 | 6238-DDU/C4 | 6238-M | 6238-M/C2 | 6238-M/C3 | 6238-M/C4 | 6238-MA | 6238-MA/C2 | 6238-MA/C3 | 6238-MA/C4 | 6238-ZZ | 6238-ZZ/C2 | 6238-ZZ/C3 | 6238-ZZ/C4**

rolamento 6238 conversões: **0**

rolamento 6238 medida interna (eixo-d): **190.0000** mm

rolamento 6238 medida externa (tamanho-D): **340.0000** mm

rolamento 6238 medida espessura (largura-B): **55.0000** mm

rolamento 6238 medidas totais: **190x340x55** mm

rolamento 6238 peso : **23,0000** kg

rolamento 6238 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

**[link fabricante 1: 6238](#)**

**[link fabricante 2: 6238](#)**

**[link fabricante 3: 6238](#)**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

SKU: rolamento-6238

Categorias: 1 - dgbb, 1 - rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 - rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 190x340x55, 6238, 6238 2RS/C2, 6238 2RS/C4, 6238 2Z/C2, 6238 2Z/C4, 6238 C2, 6238 C4, 6238 DDU, 6238 DDU/C2, 6238 DDU/C3, 6238 DDU/C4, 6238 M/C2, 6238 M/C4, 6238 MA, 6238 MA/C2, 6238 MA/C3, 6238 MA/C4, 6238 ZZ, 6238 ZZ/C2, 6238 ZZ/C3, 6238 ZZ/C4, 6238-2RS, 6238-2RS/C3, 6238-2Z, 6238-2Z/C3, 6238-C3, 6238-M, 6238-M/C3, 6238C2, 6238C3, 6238C4, 6238DDU, 6238DDU/C2, 6238DDU/C3, 6238DDU/C4, 6238M, 6238M/C2, 6238M/C3, 6238M/C4, 6238MA, 6238MA/C2, 6238MA/C3, 6238MA/C4, 6238MAC2, 6238MAC3, 6238MAC4, 6238MC2, 6238MC3, 6238MC4, 6238ZZ, 6238ZZ/C2, 6238ZZ/C3, 6238ZZ/C4, rolamento 6238, rolamento 6238 2RS/C2, rolamento 6238 2RS/C4, rolamento 6238 2Z/C2, rolamento 6238 2Z/C4, rolamento 6238 C2, rolamento 6238 C4, rolamento 6238 DDU, rolamento 6238 DDU/C2, rolamento 6238 DDU/C3, rolamento 6238 DDU/C4, rolamento 6238 M/C2, rolamento 6238 M/C4, rolamento 6238 MA, rolamento 6238 MA/C2, rolamento 6238 MA/C3, rolamento 6238 MA/C4, rolamento 6238 ZZ, rolamento 6238 ZZ/C2, rolamento 6238 ZZ/C3, rolamento 6238 ZZ/C4, rolamento 6238-2RS, rolamento 6238-2RS/C3, rolamento 6238-2Z, rolamento 6238-2Z/C3, rolamento 6238-C3, rolamento 6238-M, rolamento 6238-M/C3, rolamento 6238C2, rolamento 6238C3, rolamento 6238C4, rolamento 6238DDU, rolamento 6238DDU/C2, rolamento 6238DDU/C3, rolamento 6238DDU/C4, rolamento 6238M, rolamento 6238M/C2, rolamento 6238M/C3, rolamento 6238M/C4, rolamento 6238MA, rolamento 6238MA/C2, rolamento 6238MA/C3, rolamento 6238MA/C4, rolamento 6238MAC2, rolamento 6238MAC3, rolamento 6238MAC4, rolamento 6238MC2, rolamento 6238MC3, rolamento 6238MC4, rolamento 6238ZZ, rolamento 6238ZZ/C2, rolamento 6238ZZ/C3, rolamento 6238ZZ/C4

## rolamento 6238

<b>Peso</b>	23,0000 kg
<b>Dimensões</b>	190,0000 × 340,0000 × 55,0000 mm
<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	6238
<b>variante - sufixo</b>	2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, 2Z/C4, C2, C3, C4, DDU, DDU/C2, DDU/C3, DDU/C4, M, M/C2, M/C3, M/C4, MA, MA/C2, MA/C3, MA/C4, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3, ZZ/C4
<b>categoria</b>	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
<b>série</b>	6000
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	esferas
<b>quantidade de carreiras</b>	1 carreira
<b>medida (1) interno (mm)</b>	190.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	340.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	55.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	190x340x55
<b>outras designações</b>	0
<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral

[link fabricante 1: 6238](#)

[link fabricante 2: 6238](#)

[link fabricante 3: 6238](#)

---

rolamento **6238** medidas (mm): d: **190.0000** x D: **340.0000** x B: **55.0000**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---

## Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0

0

0

0

0

### Seja o primeiro a avaliar “rolamento 6238”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.