

**rolamento KH-207-22**<https://ugkrolamentos.com.br/rolamento-kh-207-22/>**rolamento YET-207-106**

é um **rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **34.9250** mm | diâmetro externo - tamanho total de **72.0000** mm | largura - espessura de **38.9000** mm | peso de **0,4900** kg

variações conhecidas para o rolamento **YET-207-106**: **YET-207-106-2F** | **YET-207-106-2FF** | **YET-207-106-2RF**

outras designações para o rolamento **YET-207-106**: **1235-1.3/8-ECG**, **AEL-207-106**, **AS-207-106**, **GEM-207-22-S**, **GRA-106-NPPB**, **KH-207-22**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- [Descrição](#)
- [Especificação](#)

• Avaliações

rolamento YET-207-106 é um rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **YET-207-106**

rolamento YET-207-106 série: **YET**

rolamento YET-207-106 variações: **YET-207-106-2F | YET-207-106-2FF | YET-207-106-2RF**

rolamento YET-207-106 conversões: **1235-1.3/8-ECG, AEL-207-106, AS-207-106, GEM-207-22-S, GRA-106-NPPB, KH-207-22**

rolamento YET-207-106 medida interna (eixo-d): **34.9250** mm

rolamento YET-207-106 medida externa (tamanho-D): **72.0000** mm

rolamento YET-207-106 medida espessura (largura-B): **38.9000** mm

rolamento YET-207-106 medidas totais: **34.925x72x38.9** mm

rolamento YET-207-106 peso : **0,4900** kg

rolamento YET-207-106 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: YET-207-106](#)

[link fabricante 2: YET-207-106](#)

[link fabricante 3: YET-207-106](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-YET-207-106

Categorias: 1 - rolamentos de esferas, 3 - y - bearing unit, catálogo virtual, rolamentos, y05 - rolamentos de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão

Tags: 1235-1.3/8-ECG, 1235-1.3/8ECG, 34.93x72x38.9, AEL 207-106, AEL207-106, AS 207-106, AS207-106, GEM 207-22-S, GEM-227-22-S, GEM207-22-S, GRA-106-NPPB, GRA106NPPB, KH 207-22, KH-227-22, KH207-22, rolamento 1235-1.3/8-ECG, rolamento 1235-1.3/8ECG, rolamento AEL 207-106, rolamento AEL207-106, rolamento AS 207-106, rolamento AS207-106, rolamento GEM 207-22-S, rolamento GEM-227-22-S, rolamento GEM207-22-S, rolamento GRA-106-NPPB, rolamento GRA106NPPB, rolamento KH 207-22, rolamento KH-227-22, rolamento KH207-22, rolamento YET 207-106, rolamento YET 207-106-2F, rolamento YET 207-106-2FF, rolamento YET 207-106-2RF, rolamento YET207-106, rolamento YET207-106-2F, rolamento YET207-106-2FF, rolamento YET207-106-2RF, YET 207-106, YET 207-106-2F, YET 207-106-2FF, YET 207-106-2RF, YET207-106, YET207-106-2F, YET207-106-2FF, YET207-106-2RF

rolamento YET-207-106

Peso	0,4900 kg
Dimensões	34,9250 × 72,0000 × 38,9000 mm
grupo	11 - rolamentos

código	YET-207-106
variante - sufixo	2F, 2FF, 2RF
categoria	rolamento de esferas de fixação rápida com colar e anel interno padrão
série	YET
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	34.9250
medida (2) externo (mm)	72.0000
medida (3) espessura (mm)	38.9000
medidas totais (mm)	34.925x72x38.9
outras designações	1235-1.3/8-ECG, AEL-207-106, AS-207-106, GEM-207-22-S, GRA-106-NPPB, KH-207-22
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral

[link fabricante 1: YET-207-106](#)

[link fabricante 2: YET-207-106](#)

[link fabricante 3: YET-207-106](#)

rolamento **YET-207-106** medidas (mm): d: **34.9250** x D: **72.0000** x B: **38.9000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0
0
0
0
0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento YET-207-106”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.